



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

anza n. 115 del 28/06/2021

to: Ordinanza di istruttoria per la pratica di Variante sostanziale a concessione d'uso d'acqua pubblica sotterranea nel Comune di Pray - CONDOMINIO EX LANIFICIO TRABALDO – Fasc. Prov. PRAY2 – CUR BI10002.

ente / Responsabile P.O STEVANIN GRAZIANO

Il Responsabile

CIFICATO che per il presente atto si identifica come Concessionario il CONDOMINIO EX FICIO TRABALDO, con sede legale in Via Dante Alighieri snc – Pray - C.F 92012780026;

D ATTO che il Concessionario è titolare di concessione d'uso d'acqua pubblica sotterranea assentita con D.D. n° 103 del 28.01.2020 per poter estrarre 16 l/s massimi, 0,03 l/s medi corrispondenti ad un volume massimo annuo di 1.250 metri cubi d'acqua ad uso "Produzione di Beni e Servizi" e "Civile", nel comune di Pray, fg. 18 mapp. 590;

A la domanda presentata con nota datata 11.05.2021, protocollo provinciale n°11.423 del 11.05.2021, con cui il Concessionario, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento approvato con DPGR n° 10/2003 n° 10/R e s.m.i. (in seguito Regolamento), ha chiesto una variante sostanziale alla concessione assentita con D.D. n° 103 del 28.01.2020, per poter estrarre 16 l/s massimi, 0,03 l/s medi corrispondenti ad un volume massimo annuo di 28.382 metri cubi d'acqua sempre ad uso "Produzione di Beni e Servizi" e "Civile", nel comune di Pray, fg. 18 mapp. 590;

il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e s.m.i; le L.R.: n. 22/1996, 44/2000 e loro s.m.i.; il D. Lgs n° 151/2006 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.; la D.C.R. 34-11524 del 03-06-2009 di definizione della base dell'acquifero

oggettività a valutazione di impatto ambientale; la Direttiva 08/2016 dell'autorità di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po;

CON ATTO che, sulla base degli atti istruttori preliminari, il prelievo richiesto non è da sottoporre a procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale del prelievo, che è compatibile con la Direttiva 08/2015 dell'autorità di Bacino del Fiume Po e che è conforme alla L.R. 22/1996 e s.m.i. in quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi;

CON ATTO che con nota di protocollo provinciale 13.023 del 18.06.2021 è stata data la comunicazione di avvio del procedimento, i cui elementi principali sono riportati nel dispositivo del presente atto;

Considerato che Marco Pozzato, in qualità di Responsabile del procedimento, a seguito dell'istruttoria condotta da Dario Orfei, propone l'adozione di formale Ordinanza d'Istruttoria ai sensi degli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003. n°10/R e ss.mm.ii..

Introscritto dott. Graziano STEVANIN,

in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, ha letto e fatta propria la relazione che precede,

ORDINA

ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e ss.mm.ii. di rendere nota l'ammissione all'istruttoria della domanda presentata il giorno 11.05.2021, protocollo provinciale n°11.423 del 11.05.2021, dal CONDOMINIO EX LANIFICIO TRABALDO, con sede legale in Via Dante Alighieri n°1 - Pray - C.F 92012780026 mediante:

la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla rubrica "Annunci Legali e Avvisi" e sul sito internet della Regione Piemonte;

l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere da **martedì 13 luglio 2021** all'Albo Pretorio del Comune di Pray interessato per territorio e la trasmissione della

cedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Rifiuti, V.I.A.,
ia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l'Area Tutela e
zzazione Ambientale della Provincia di Biella;

tto del procedimento, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento, è il rilascio di una variante
ziale alla concessione d'uso d'acqua pubblica sotterranea assentita con D.D. n° 103 del
2020, per poter estrarre 16 l/s massimi, 0,90 l/s medi corrispondenti ad un volume massimo
di 28.382 metri cubi d'acqua ad uso "Produzione di Beni e Servizi" e "Civile", nel comune di
fg. 18 mapp. 590;

missione della presente ordinanza al Concessionario e a: Comune di Pray, Dipartimento
ciale Arpa di Biella, Comando Militare Esercito Piemonte, Regione Piemonte settore A1906A
ia Mineraria, Cave e Miniere, per l'espressione dei pareri di cui all'art. 11 del Regolamento;

vocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del Regolamento, alla quale potrà
venire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **martedì 07 settembre 2021** con ritrovo alle
0:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Pray. Detta visita, a termini dell'art. 14 comma 1
regolamento ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n.
ss.mm.ii.;

ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, nel corso della visita locale i rappresentanti delle
ministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque
minati, compresa l'Amministrazione Comunale per quanto concerne il rilascio dell'eventuale
esso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, dovranno
nere il proprio parere in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione;

ai sensi dell'art 14 ter c.7 della L 241/90 e s.m.i. si consideri acquisito l'assenso
ministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica
mità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in
a di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia
esso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

domande concorrenti siano ammesse solo se presentate non oltre quaranta giorni dalla data

che eventuali memorie scritte e osservazioni possano essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Biella- Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, presso cui è anche consultabile copia della documentazione tecnica, o al Comune presso il quale viene affissa la presente entro e non oltre la data della visita locale di istruttoria;

- 8) al Servizio provinciale Rifiuti - V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche di provvedere con proprio personale alla visita locale di istruttoria;
- 9) che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

Il Dirigente/Responsabile
STEVANIN GRAZIANO